

Coobinox®

Der Profi für Ihr perfektes Ambiente



Weinlagerung auf höchstem Niveau

Produktkatalog



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	01
Showroom	02
Edelstahl Kühldose "58L"	03
Weintemperierschrank "WE 90L"	04
Weintemperierschrank "WE 140L"	05
Weintemperierschrank "WE 300L"	06
Weintemperierschrank "WE 380L"	07
Weintemperierschrank "WE 396L"	08
Weintemperierschrank "WE 396-2L"	09



binbox®

Der Profi für Ihr perfektes Ambiente



Zum Weingenuss gehört mehr als das Wein trinken...

Jeder Wein hat einen eigenen Charakter, ein individuelles Aroma und eine unverwechselbare Note. Doch all diese besonderen Eigenschaften eines guten Weines können sich erst entfalten, wenn der Wein richtig temperiert wird.

Die Coobinox Weintemperschränke bieten dabei gegenüber einem einfachen Weinkühlschrank den Vorteil, dass sie über bis zu drei getrennt voneinander regulierbare Kühlzonen bzw. Temperierzonen verfügen. Das heißt, dass Sie Ihren Wein auf unterschiedliche Temperaturen kühlen können, was den individuellen Bedürfnissen von Rot-, Weiß- und Schaumwein gerecht wird.

Damit wird sichergestellt, dass Ihre Weine bei optimaler Lager- und Trinktemperatur aufbewahrt werden. Somit erreichen Sie perfekten Weingenuss!

Größere Weinvorräte können Sie mit unseren Coobinox Weintemperschränken professionell über einen längeren Zeitraum lagern. Unsere Coobinox Weintemperschränke bestechen nicht nur durch ihre technischen Feinheiten, sondern auch durch ihr schlichtes und modernes Design. Unsere Weinschränke bieten Ihnen somit das perfekte Genusserlebnis für Ihren Wein und für Ihr Auge.

Außerdem finden Sie bei Coobinox eine breite Palette an hochwertigen Gasgrills.

Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gerne und helfen Ihnen das passende Produkt zu finden. Gerne können Sie sich auch persönlich von den Coobinox Produkten überzeugen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Coobinox Team

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter <http://www.coobinox.de/>

Besuchen Sie uns in unserem Coobinox - Shop!

Selbstverständlich können Sie sämtliche Produkte auch persönlich in unserem Coobinox - Shop besichtigen und sich von unseren fachkundigen Mitarbeitern beraten lassen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Anschrift:

Coobinox - Shop
Marktstraße 19
71711 Steinheim



Der Profi für Ihr perfektes Ambiente

Das Design Highlight aus Edelstahl!

Noch nie wurden Getränke stilvoller gekühlt.
Die runde Kühldose begeistert durch Mobilität,
außergewöhnliches Design und hervorragende Kühlleistung.

Sie ist vielseitig einsetzbar, für Büro, Haus und Garten!
Platz sparend und effizient.
Der Blickfang schlechthin.

**Fassungsvermögen:** 58 Liter**Kühltemperatur:** 0-10 Grad, regulierbare Temperatur**Gehäuse:** Innen und Außen Edelstahl**Spannung:** 220-240 Volt**Leistung:** 110 W**Frequenz:** 50-60 Hz**Energieverbrauch:** 0,90 kWh/24 h**Außenmaße:** Durchmesser: 60 cm; Höhe: 82 cm**Gewicht:** ~ 28,5 kg**Alle Highlights auf einen Blick:**

- Glasabdeckung mit guter Sicht nach Innen
- Schnelles Kühlsystem von 0-10 Grad C°
- Seitliche Hängekörbe für größere Flaschen
- Ablagen für ein schnelles Mixen der Getränke
- Komfortable Handhabung, sehr platzsparend





Weinlagerung auf kleinstem Raum!

Mit diesem erstklassigen Weintemperierschrank haben Ihre kostbaren Weine immer die richtige Trink- und Lagertemperatur. Da Weine Ihr volles Aroma nur bei optimaler Trinktemperatur entfalten, sorgt dieser Weintemperierschrank dafür, dass Ihre Weine langsam, schonend und gleichmäßig auf die richtige Temperatur gebracht werden. Durch die stufenlose, exakte Regelung der Innentemperatur (5-18 Grad, stufenlos einstellbar) haben Sie somit die Möglichkeit 34 Weinflaschen (0,75 l) optimal zu kühlen.

Der elektronische Temperaturfühler und das professionelle Heizelement sorgen für eine verlässliche und konstante Temperatur ohne Schwankungen. Als besonderes Design-Highlight sind der Türrahmen und die Blenden der Holzregale aus Edelstahl, womit sich der Weintemperierschrank mit seinem modernen aber trotzdem schlichten Design problemlos in das Ambiente Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung integrieren lässt.

Als besonderes Highlight ist dieser Weinkühlschrank so konstruiert, dass er problemlos in fast jede Küche eingebaut werden kann (vgl. Sie bitte die Maßangaben). Durch sein schlichtes Design lässt sich dieser Weintemperierschrank perfekt in Ihre Küche, Ihr Haus oder Ihre Wohnung integrieren.

Fassungsvermögen:

90 Liter / 34 Weinflaschen (0,75 l) oder andere Getränkeflaschen

Temperaturzonen:

Eine elektronisch regelbare Temperaturzone

Kühltemperatur:

5-18 Grad, stufenlos und individuell einstellbar

Kühlsystem:

Vibrationsgedämpfter, sehr ruhig laufender Kompressor

Umluftsystem:

Kälte-/Wärmeverteilung durch Ventilations-Umluftsystem

Filtersystem:

Austauschbarer Aktivkohlefilter

Luftfeuchtigkeit:

Mehr als 60 %

Temperaturanzeige:

Digitale, blaue LED Temperaturanzeige

Thermostat:

Elektronischer Temperaturfühler zur exakten Temperatur-Einstellung

Innenbeleuchtung:

Separat zuschaltbar mit LED's

Heizelement:

Vorhanden, sorgt selbst bei Abfall der Außentemperatur für eine

konstante Temperatur im Innenraum und ermöglicht außerdem

die Lagerung von Rotweinen bei Temperaturen von bis zu

18 Grad

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Abtauautomatik:

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Temperaturüberwachung: Präzise Überwachung mit elektronischen Sensoren und Akustik-Warnton bei starkem Temperaturabfall bzw. Anstieg

Regaleinlagen:

6 Echtholzeinlagen mit Edelstahlblenden

Regalsystem:

Ausziehbar

Flaschenanordnung:

Individuelle Anordnung möglich

Abschließbare Türen:

Vorhanden

Türanschlag:

Rechts, wechselbar

Farbe:

Türrahmen und Türgriff aus Edelstahl, Gehäuse schwarz

Installation:

Freistehend oder Einbaufähig

Spannung:

220-240 Volt

Leistung/Ampere:

130 Watt / 0,8 A

Geräuschentwicklung:

42 dB(A)

Frequenz:

50/60 Hz

Klimaklasse:

N

Energieverbrauch:

0,910 kWh/24 h

Zertifizierungen:

CE geprüft/zertifiziert

Außenmaße:

38 cm T. 60,2 cm H. 86,5 cm

Gewicht:

~ 43 kg



Die clevere Kombination von Weinlagerung und Getränkekühlschrank!

Dieser einzigartige Kühlschrank verbindet sämtliche Vorteile eines klassischen Weintemperierschranks mit einem praktischen Getränkekühlschrank. Er bietet Ihnen die Möglichkeit 21 Weinflaschen (0,75 l) sowie Getränkeflaschen, Dosen und sonstige Kühlprodukte optimal zu kühlen. Natürlich können Sie auch beide Seiten zur Weinkühlung nutzen (42 Weinflaschen)!

Die Kühltemperaturen der zwei Seiten können über das Display komplett unabhängig voneinander geregelt werden, wobei die elektronischen Temperaturfühler für eine verlässliche und konstante Temperatur sorgen. Selbstverständlich bietet Ihnen dieses einzigartige Gerät darüber hinaus sämtliche Funktionen eines vollwertigen Weintemperierschranks. Durch die exakte, stufenlose elektronische Regelung der Temperatur und dem professionellem Heizelement werden Ihre Weine immer bestens versorgt.

Als besonderes Highlight ist dieser Weinkühlschrank so konstruiert, dass er problemlos in fast jede Küche eingebaut werden kann (vgl. Sie bitte die Maßangaben).

Fassungsvermögen:	140 Liter / 21 Weinflaschen (0,75 l) und andere Getränkeflaschen, Dosen und Kühlprodukte oder 42 Weinflaschen (0,75 l)
Temperaturzonen:	2 unabhängig voneinander (durch eine Trennwand geteilte) elektronisch regelbare Temperaturzonen mit zwei separaten Türen
Kühltemperatur:	Links 5-18 Grad; Rechts 5-18 Grad; stufenlos einstellbar
Kühlsystem:	Vibrationsgedämpfter, sehr ruhig laufender Kompressor
Umluftsystem:	Kälte-/Wärmeverteilung durch Ventilations-Umluftsystem
Filtersystem:	Austauschbarer Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeit:	Mehr als 60 %
Temperaturanzeige:	2 digitale, blaue LED Temperaturanzeigen
Thermostat:	Elektronische Temperaturfühler zur exakten Temperatur-Einstellung
Innenbeleuchtung:	Separat zuschaltbar mit LED's
Heizelement:	Vorhanden, sorgt selbst bei Abfall der Außentemperatur für eine konstante Temperatur im Innenraum und ermöglicht außerdem die Lagerung von Rotweinen bei Temperaturen von bis zu 18 Grad
Abtauautomatik:	Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Temperaturüberwachung:	Präzise Überwachung mit elektronischen Sensoren und Akustik-Warnton bei starkem Temperaturabfall bzw. Anstieg
Regaleinlagen:	Rechte Hälfte: 6 Metaleinlagen mit Edelstahlfront; Linke Hälfte: 4 Milchglasscheiben mit Edelstahlfront
Regalsystem:	Ausziehbar
Flaschenanordnung:	Individuelle Anordnung möglich
Abschließbare Türen:	Bei beiden Türen vorhanden
Türanschlag:	Rechts und Links
Farbe:	Türrahmen und Türgriffe aus Edelstahl, Gehäuse schwarz
Installation:	Freistehend oder Einbaufähig
Spannung:	220-240 Volt
Leistung/Ampere:	136 Watt / 0,93 A
Geräuschentwicklung:	42 dB(A)
Frequenz:	50/60 Hz
Klimaklasse:	N
Energieverbrauch:	1,041 kWh/24 h
Zertifizierungen:	CE geprüft/zertifiziert
Außenmaße:	60,5 cm T; 60,2 cm H; 87,5 cm
Gewicht:	~ 55 kg



Weinlagerung auf höchstem Niveau!

Wertvolle Weine entfalten ihr Aroma nur bei optimaler Temperatur. Daher bringen unsere Weintemperierschränke Ihre Weine langsam, schonend und gleichmäßig auf die perfekte Trinktemperatur. Dieser Weintemperierschrank ist als besonderes Highlight mit zwei getrennten, komplett unabhängig voneinander regelbaren Temperaturzonen ausgestattet.

Darüber hinaus bietet Ihnen dieser Weintemperierschrank natürlich eine verlässliche, konstante Temperatur im Innenraum.

Sie können problemlos Schaumweine (Sekt, Champagner etc.), Weißweine und Rotweine bei optimaler Lager- und Trinktemperatur aufbewahren. Somit erreichen Sie perfekten Weingenuss. Darüber hinaus sind unsere Weintemperierschränke mit einem professionellem Heizelement ausgestattet, welches für eine konstante Temperatur im Innenraum sorgt, selbst wenn die Umgebungstemperatur extrem abfällt bzw. sehr niedrig ist.

Größere Weinvorräte können mit unseren Weintemperierschränken professionell über einen längeren Zeitraum gelagert werden. Durch ihr schlichtes Design lassen sich unsere Weintemperierschränke perfekt in Ihr Haus oder Ihre Wohnung integrieren.

Fassungsvermögen: 300 Liter / 110 Bordeaux Weinflaschen (0,75 l)

Temperaturzonen: 2 unabhängig voneinander (durch eine Trennwand geteilte)

elektronisch regelbare Temperaturzonen

Kühltemperatur: Unten 12-18 Grad; Oben 5-12 Grad; stufenlos einstellbar

Kühlsystem: Vibrationsgedämpfter, sehr ruhig laufender Kompressor

Umluftsystem: Kälte-/Wärmeverteilung durch Ventilations-Umluftsystem

Filtersystem: Austauschbarer Aktivkohlefilter

Luftfeuchtigkeit: Mehr als 60 %

Temperaturanzeige: 2 digitale, blaue LED Temperaturanzeigen

Thermostat: Elektronische Temperaturfühler zur exakten

Temperatur-Einstellung

Innenbeleuchtung: Separat zuschaltbar mit LED's

Heizelement: Vorhanden, sorgt selbst bei Abfall der Außentemperatur für

eine konstante Temperatur im Innenraum und ermöglicht

außerdem die Lagerung von Rotweinen bei Temperaturen

von bis zu 18 Grad

Abtauautomatik: Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Temperaturüberwachung: Präzise Überwachung mit elektronischen Sensoren und

Akustik-Warnton bei starkem Temperaturabfall bzw. Anstieg

Regaleinlagen: 10 Echtholzeinlagen

Regalsystem: Ausziehbar

Flaschenanordnung: Individuelle Anordnung möglich

Abschließbare Türe: Vorhanden

Türanschlag: Rechts (wechselbar)

Farbe: Türrahmen und Türgriff aus Edelstahl, Gehäuse schwarz

Installation: Freistehend

Spannung: 220-240 Volt

Leistung/Ampere: 165 Watt / 1,1 A

Geräuschentwicklung: 42 dB(A)

Frequenz: 50/60 Hz

Klimaklasse: N

Energieverbrauch: 1,26 kWh/24 h

Zertifizierungen: CE geprüft/zertifiziert

Außenmaße: B: 60 cm T: 68 cm H: 143 cm

Gewicht: ~ 89 kg



Vielfältige Weinlagerung durch drei Temperaturzonen!

Dieser Weintemperierschrank ist als besonderes Highlight mit drei getrennten, komplett unabhängig voneinander regelbaren Temperaturzonen ausgestattet. Durch das Touch-Bedienelement an der Außenseite des Weintemperierschranks kann die Temperatur ohne Öffnen der Türen eingestellt werden. Durch die exakte, stufenlose elektronische Regelung der Temperatur werden Ihre Weine immer bestens versorgt.

Sie können problemlos Schaumweine (Sekt, Champagner etc.), Weißweine und Rotweine bei optimaler Lager- und Trinktemperatur aufbewahren. Somit erreichen Sie perfekten Weingenuss. Darüber hinaus sind unsere Weintemperierschränke mit einem professionellem Heizelement ausgestattet, welches für eine konstante Temperatur im Innenraum sorgt, selbst wenn die Umgebungstemperatur extrem abfällt bzw. sehr niedrig ist.

Größere Weinvorräte können mit diesem Weintemperierschrank professionell über einen längeren Zeitraum gelagert werden. Durch das moderne aber trotzdem schlichte Design lässt sich dieser Weintemperierschrank perfekt in Ihr Haus oder Ihre Wohnung integrieren.

Coobinox®

Der Profi für Ihr perfektes Ambiente

Fassungsvermögen: 380 Liter / 143 Bordeaux Weinflaschen (0,75 l)
Temperaturzonen: 3 unabhängig voneinander (durch zwei Trennwände geteilte) elektronisch regelbare Temperaturzonen
 Unten 12-18 Grad; Mitte 5-12 Grad, Oben 5-18 Grad;
 stufenlos einstellbar
Kühltemperatur: Touch-Bedienelement an der Außenseite
 Vibrationsgedämpfter, sehr ruhig laufender Kompressor
Bedienelement: Kälte-/Wärmeverteilung durch Ventilations-Umluftsystem
Kühlsystem: Austauschbarer Aktivkohlefilter
Umluftsystem: Mehr als 60 %
Filtersystem: 3 digitale, blaue LED Temperaturanzeigen
Luftfeuchtigkeit: Elektronische Temperaturfühler zur exakten
 Temperatur-Einstellung
Temperaturanzeige: Separat zuschaltbar mit LED's
Thermostat: Vorhanden, sorgt selbst bei Abfall der Außentemperatur für eine konstante Temperatur im Innenraum und ermöglicht außerdem die Lagerung von Rotweinen bei Temperaturen von bis zu 18 Grad

Abtauautomatik: Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Temperaturüberwachung: Präzise Überwachung mit elektronischen Sensoren und Akustik-Warnton bei starkem Temperaturabfall bzw. Anstieg
 13 Echtholzeinlagen
 Ausziehbar
 Individuelle Anordnung möglich
Regaleinlagen: Vorhanden
Regalsystem: Rechts
Flaschenanordnung: Türrahmen und Türgriff aus Edelstahl, Gehäuse schwarz
Abschließbare Türe: Freistehend oder Einbaufähig
Türanschlag: 220-240 Volt
Farbe: 190 Watt / 1,2 A
Installation: 42 dB(A)
Spannung: 50/60 Hz
Leistung/Ampere: N
Geräuschentwicklung: 1,520 kWh/24 h
Frequenz: CE geprüft/zertifiziert
Klimaklasse: B: 60 cm T: 68 cm H: 180 cm
Energieverbrauch: ~ 118 kg
Zertifizierungen:
Außenmaße:



Professionelle Weinlagerung in Vollendung!

Dieser Weintemperschrank ist mit zwei getrennten, komplett unabhängig voneinander regelbaren Temperaturzonen ausgestattet. Die exakte, stufenlose elektronische Regelung der Temperatur garantiert Ihnen, das Ihre Weine bei konstanter Temperatur immer bestens lagern.

Somit erreichen Sie perfekten Weingenuss. Darüber hinaus sind unsere Weintemperschranke mit einem professionellem Heizelement ausgestattet, welches für eine konstante Temperatur im Innenraum sorgt.

Mit einem ausziehbaren Regalsystem, einer abschließbare Tür und einer separat zuschaltbaren LED Innenbeleuchtung besitzt dieser Weintemperschrank erstklassige Ausstattungsmerkmale.

COOBINOX®

Fassungsvermögen: Temperaturzonen:

Kühltemperatur:

Kühlsystem:

Umluftsystem:

Filtersystem:

Luftfeuchtigkeit:

Temperaturanzeige:

Thermostat:

Innenbeleuchtung:

Heizelement:

Abtauautomatik:

396 Liter / 157 Bordeaux Weinflaschen (0,75 l)
2 unabhängig voneinander (durch eine Trennwand geteilt)
elektronisch regelbare Temperaturzonen
Unten 12-18 Grad; Oben 5-12 Grad; stufenlos einstellbar
Vibrationsgedämpfter, sehr ruhig laufender Kompressor
Kälte-Wärmeverteilung durch Ventilations-Umluftsystem
Austauschbarer Aktivkohlefilter
Mehr als 60 %
2 digitale, blaue LED Temperaturanzeigen
Elektronische Temperaturfühler zur exakten Temperatur-
Einstellung Separat zuschaltbar mit LED's
Vorhanden, sorgt selbst bei Abfall der Außentemperatur
für eine konstante Temperatur im Innenraum und ermöglicht
außerdem die Lagerung von Rotweinen bei Temperaturen
von bis zu 18 Grad
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Temperaturüberwachung:

Präzise Überwachung mit elektronischen Sensoren
und Akustik-Warnton bei starkem Temperaturabfall
bzw. Anstieg

Regaleinlagen:

Regalsystem:

Flaschenanordnung:

Abschließbare Tür:

Türanschlag:

Farbe:

14 Echtholzeinlagen

Ausziehbar

Individuelle Anordnung möglich

Vorhanden

Rechts (wechselbar)

Türrahmen und Türgriff aus Edelstahl,

Gehäuse schwarz

Freistehend

220-240 Volt

170 Watt / 1,15 A

42 dB(A)

50/60 Hz

N

1,424 kWh/24 h

CE geprüft/zertifiziert

B: 60 cm T: 68 cm H: 180 cm

~ 108 kg



Ideale Weinlagerung durch zwei Türen!

Das besondere Merkmal dieses Weintemperierschranks ist eine zweigeteilte Front mit Edelstahlrahmen. Der Vorteil von zwei Türen ist, dass beim Öffnen einer Temperaturzone die Temperatur in der anderen Zone nicht beeinträchtigt wird. Die zwei Temperaturzonen sind voneinander komplett getrennt und unabhängig regelbar.

Durch das Touch-Bedienelement an der Außenseite des Weintemperierschranks kann die Temperatur ohne Öffnen der Türen eingestellt werden. Durch die exakte, stufenlose elektronische Regelung der Temperatur werden Ihre Weine immer bestens versorgt.

Sie können problemlos Schaumweine (Sekt, Champagner etc.), Weißweine und Rotweine bei optimaler Lager- und Trinktemperatur aufbewahren. Jedoch ist es mit diesem Gerät auch möglich in beiden Zonen nur Weiß- oder Rotweine zu lagern, da jeweils 5-18 Grad individuell eingestellt werden können.

Coobinox®

Fassungsvermögen: 396 Liter / 165 Bordeaux Weinflaschen (0,75 l)

Temperaturzonen: 2 durch zwei Türen getrennte, unabhängig voneinander elektronisch regelbare Temperaturzonen

Kühltemperatur: Oben und Unten jeweils 5-18 Grad; stufenlos einstellbar

Bedienelement: Touch-Bedienelement an der Außenseite

Kühlsystem: Vibrationsgedämpfter, sehr ruhig laufender Kompressor

Umluftsystem: Kälte-/Wärmeverteilung durch Ventilations-Umluftsystem

Filtersystem: Austauschbarer Aktivkohlefilter

Luftfeuchtigkeit: Mehr als 60 %

Temperaturanzeige: 2 digitale, blaue LED Temperaturanzeigen

Thermostat: Elektronische Temperaturfühler zur exakten Temperatur-Einstellung

Innenbeleuchtung: Separat zuschaltbar mit LED's

Heizelement: Vorhanden, sorgt selbst bei Abfall der Außentemperatur für eine konstante Temperatur im Innenraum und ermöglicht außerdem die Lagerung von Rotweinen bei Temperaturen von bis zu 18 Grad

Abtauautomatik:

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Temperaturüberwachung:

Präzise Überwachung mit elektronischen Sensoren und

Akustik-Warnton bei starkem Temperaturabfall bzw. Anstieg

8 Echtholzeinlagen mit Edelstahlabblenden

Regaleinlagen: Ausziehbar

Regalsystem: Individuelle Anordnung möglich

Flaschenanordnung: Vorhanden

Abschließbare Tür: Rechts

Türanschlag: Türrahmen und Türgriffe aus Edelstahl, Gehäuse schwarz

Farbe: Freistehend oder Einbaufähig

Installation: 220-240 Volt

Spannung: 190 Watt / 1,2 A

Leistung/Ampere: 42 dB(A)

Geräuschentwicklung: 50/60 Hz

Frequenz: N

Klimaklasse: 1,580 kWh/24 h

Energieverbrauch: CE geprüft/zertifiziert

Zertifizierungen: B: 60 cm T: 68 cm H: 180 cm

Außenmaße: ~ 113 kg

Gewicht:



Der Profi für Ihr perfektes Ambiente

Building & Home Supplies GmbH
Götzenbergstr. 35
71711 Steinheim an der Murr

Telefon: +49 (0) 7148 923197
Fax: +49 (0) 7148 923196
E-Mail: info@coobinox.de
Internet: <http://www.coobinox.de>

Bei allen Produkten handelt es sich um professionelle gewerbliche Kühlgeräte für die bisher keine Energieeffizienz definiert ist. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Produkte können ohne vorherige Ankündigung kurzfristig verändert werden.

Eingetragen im Handelsregister am Amtsgericht Stuttgart, HRB 311329
Umsatzsteuer-IdNr.: DE 814680026
WEEE-Reg.-Nr. DE 98057300
Steuernummer: 71308/03203

Copyright © 2010 Building & Home Supplies GmbH